

内装ドア スタンダードレーベル

樹脂化粧シート 固定枠

開き戸の特長



引戸の特長



開き戸

LDK・居室に



PA
パネルタイプ

洗面室に



PA
パネルタイプ
(表示錠)

トイレに



TA
パネルタイプ
(表示錠)

引戸

居室に



PA
パネルタイプ

ハンドル・引手

ハンドル (A1型)



サテンシルバー色
(塗装)



サテンシルバー色
(塗装)

角型引手 (C1型)



サテンシルバー色
(塗装)



サテンシルバー色
(塗装)

収納用建具 折れ戸〈直付けレール3方枠〉

収納用建具 開き扉

樹脂化粧シート

折れ戸



PH型
(取っ手レスタイプ)
※画像はメープル柄となります。

標準色



ホワイトオーク柄

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープンで、収納物の出し入れも簡単にできます。

直付下レール3方枠



下レールは、ブロンズ・シルバーの2色から選ぶことができます。直付けレールの厚みは4.5mmで物の出し入れもスムーズにできます。

「ピボット機構&フリー機構」



普段は両端を仮固定しているの、折れ開閉が容易です。



扉が自由に動くので右にも左にも振り向けてフルオープンできます。

開き戸



PH型
(取っ手レスタイプ)
※画像はメープル柄となります。

標準色



ホワイトオーク柄

2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。

4 方 枠



フローアの色に 合わせてコーディネート可能な下枠のある納まりです。下枠の内・外で床材の貼り分けも可能です。

VERITIS

あなたの好みも、きっと見つかる。



心地よい空間を創る極上の木味感。

より本物らしさを感じる
自然な木肌感自然な照りを
先進の印刷技術で再現

インテリアカウンター ベリティス 耐水集成タイプ



インテリアカウンター 耐水集成タイプは
適度な軟らかさがあります。
硬いもので引っかけたり、ぶつけたり上から押し付けたりする
と、へこみや傷の原因となります。
カウンターの上で直接重き物をしたり、上からの物を押し付け
たりせず、市販の敷物などを敷いてご利用ください。

※イメージです。

水濡れに配慮した塗装仕上げで、
洗面台やトイレのカウンターとしても
使用可能です。

表面に施した耐水・耐候ウレタン塗装が、
水や汚れなどを浸み込みにくくします。
汚れもかんたんに拭き取ることができます。

※水分が長期付着した状態で直射日光が当たると、変形しやすいのでご注意ください。



紫外線による日焼けや変色などにも
配慮しているので窓際にも
設置ができます。

紫外線に強い塗装仕上げにより、日焼けによる
変色やひび割れが起こりにくいため、窓台や
窓際のカウンターとしてお使いいただけます。

※窓からの直射日光が長時間、カウンター表面に当たると、日焼けによる変色や、色あせ、ひび割れや変形などのおそれがあります。カーテンなどで直射日光をできるだけ遮ってください。

天然木の照りや艶を美しく表現した
アカシア集成材ナチュラルで明るい表情を持つ
ゴム集成材※資源有効活用のため
表面には節・入皮などが多く含まれます。

カラーバリエーション

ソフトウォール
ナット色ウォール
ナット色

チェリー色

白亜色
塗装仕上げしっくい
ホワイト色グレージュ
アッシュ色イデア
オーク色

メープル色



標準色

ホワイトオーク色



ホワイトアッシュ色

アカシア集成材

ゴム集成材

造作部材 ベリティス



※イメージです。

●窓枠セット

* ジャストカットオーダー



アングル加工なし

★ 固定型、TS-N型
YK型の場合のみ窓枠固定型 (I 型)
アングル加工なし

●無目枠



★

* パーティクルボード芯

カラーバリエーション

※オフブラック柄は ★★ マーク、パールグレー柄は ★ マークの部材のみ対応。

ソフト
ウォールナット柄ウォール
ナット柄

チェリー柄

グレージュ
アッシュ柄イデア
オーク柄

メープル柄



標準色

ホワイト
オーク柄ホワイト
アッシュ柄しっくい
ホワイト柄オフ
ブラック柄パール
グレー柄

VERITIS

あなたの好きも、きっと見つかる。



心地よい空間を創る極上の木味感。

より本物らしさを感じる
自然な木肌感



自然な照りを
先進の印刷技術で再現



階段 カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。



ウォールナット柄



チェリー柄



オーク柄



メープル柄



標準色

ホワイトオーク柄

床材 カラーバリエーション



ウォールナット柄
(ビーチ突き板)



チェリー柄
(ビーチ突き板)



オーク柄
(オーク突き板)



メープル柄
(ビーチ突き板)



標準色


ホワイトオーク柄
(オーク突き板)

システム階段 ベリティス スタンダードタイプ



■踏み板 デザイン

スタンダードタイプ



すべり止めU溝(2本)

R面

防滑シート


36mm

凹凸加工を施した防滑シートを採用



表面に凹凸を施した防滑シート。


すべりにくさに配慮した「防滑シート」を採用。施工性に加え、安全性にも配慮しています。



※エンボス形状はイメージです。

●当社踏み板のすべり性能値(C.S.R)

※手すりを使用しないで使用するください。



C.S.R：人を対象としたすべり性能値
(測定)建築部材の性能研究会
(計測条件)JIS A 1454による
(※測定結果であり、保証値ではありません。)

床材 フィットフロア 2本溝



※イメージです。



※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※2 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の美観性能は発揮できません。

コーディネートしやすい、
ベーシックな突き板フローアです。

ベリティスカラーでコーディネートできる8色柄をラインアップ。



落ち着いた印象の
突き板仕様、
2本溝デザインを
ご用意しました。